



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская,
дом 66, офис 301.

(место составления акта)

“ 18 ” сентября 20 20 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица общества
с ограниченной ответственностью «Крассети»**

№ 10/139/2314/2020

По адресу/адресам: Место нахождения юридического лица:
660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская, дом 66, офис 301.

Место фактического осуществления деятельности:

- 660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская, 66;
- 662600, Красноярский край, Минусинский район, г. Минусинск;
- 662955, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Краснокаменск.

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.07.2020 № РП-361-2314-о «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Общества с ограниченной ответственностью «Крассети» (сокр. ООО «Крассети») ИНН: 2460255883.

Дата и время проведения проверки: 24 августа 2020г. по 18 сентября 2020г.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)


Акт составлен:

Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Законный представитель ООО «Крассети»

✓  М.А. Травкин

№ 821-20/КС от 17.08.2020г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Бобылев Андрей Сергеевич – государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике - председатель комиссии;

- Крыкса Сергей Леонидович - государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике – заместитель председателя комиссии;

- Мальцев Виктор Николаевич – государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакассия;

- Масонов Владимир Александрович - государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакассия.

(фамилия, имя, отчество), должность должностного лица, проводившего проверку;

При проведении проверки присутствовали:

- Травкин Михаил Александрович – главный инженер ООО «Крассети».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Крассети»

Сокращенное наименование: ООО «Крассети»

Юр. адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская, дом 66, офис 301.

Факт. адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская, дом 66, офис 301;

Контактные данные: т./ф. +7 (391) 200-15-72

Форма собственности: Частная собственность.

Вид деятельности: Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Реквизиты: ОГРН – 1142468045268; ИНН – 2460255883; КПП – 246301001.

Руководство и специалисты предприятия:

Генеральный директор ООО "Крассети" Васильев Андрей.

При проведении проверки хода подготовки предприятия к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 г. по распоряжению Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.07.2020 № РП-361-2314-о «Органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» выявлено следующее:

| №№ п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены | Лица, допустившие нарушения |
|-----------------------------------|---|---|--|
| ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ | | | |
| 1. | Отключена 1 секция ОРУ ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ. | п. 1.1.7., 5.4.1. ПТЭЭСиС | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 2. | Разрушены проходные изоляторы 1 секции ЗРУ 6 кВ ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ. | п. 1.1.7., 5.4.1. ПТЭЭСиС | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 3. | Не соответствует нормам высота внешнего ограждения (забора) ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ. | п. 1.1.3, 1.1.7. ПТЭЭСиС п. 4.2.39. ПУЭ 6-е издание. | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 4. | Частично демонтированы электромагнитные блокировки у ЛР-1 и ЛР-2 ОРУ 110 кВ. | П.5.4.10 ПТЭЭСиС | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | М.А. Травкин |
| 5. | Не очищены изоляторы электрооборудования ОРУ 110 кВ ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ. | п. 5.4.2. ПТЭЭСиС | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 6. | Не выполнена защита от коррозии металлоконструкций ОРУ 110 кВ ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ. | п.2.2.11. ПТЭЭиС п. 1.1.3. ПТЭЭСиС п. 4.1.6. ПУЭ | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 7. | Не очищен внутри наземный кабельный канал ОРУ 110 кВ ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ. от земли и грязи. | п. 1.1.3. ПТЭЭСиС п. 15.4. ППБ РД153-34.0-03.301-00 | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 8. | Течь масла из под нижней крышки бака трансформатора 1Т ОРУ 110 кВ ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ возле сливного вентилля. | п. 5.3.1. ПТЭЭСиС п. 1.1.3. ПТЭЭСиС п. 7.1. РД 34.46.501 | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 9. | Бак трансформатора 1Т ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ покрыт промасленным слоем пыли. Следы сажи на баке со стороны 6 кВ. | п. 1.1.3. ПТЭЭСиС п. 3.1.4. РД 34.46.501 | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |

| | | | |
|-----|--|---------------------------|--|
| 10. | Система принудительной циркуляции воздуха (обдува) трансформатора 2Т ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ не в рабочем состоянии. | п. 5.3.1. ПТЭЭСиС | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 11. | Заземление корпусов трансформаторов 1Т и 2Т ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ выполнено на рельсы, на которых установлены трансформаторы. Видимое заземление на заземляющий контур отсутствует. | п. 5.10.1. ПТЭЭСиС | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 12. | Сгорела и не в рабочем состоянии реакторная 1 секции в ЗРУ 6 кВ | п. 1.1.7., 5.4.1. ПТЭЭСиС | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 13. | На оборудовании шкафов защит ОПУ ЗРУ 6 кВ ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ скопления пыли. | 2.2.15. ПТЭЭСиС | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 14. | Не в рабочем состоянии оборудование ячеек № 21, 28, 30, 34, 29 ЗРУ 6 кВ ГПП ПС № 12 «КЗК» 110/6 кВ | п. 1.1.7., 5.4.1. ПТЭЭСиС | Юридическое лицо: ООО «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| 15. | В реакторной 2 секции не работает освещение. | п. 5.12.1. ПТЭЭиС | Юридическое лицо: ООО |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | «Крассети» Должностное лицо: Главный инженер М.А. Травкин |
| Минусинский участок ООО «Крассети» | | | |
| 16. | Не проведены противоаварийные тренировки на электрооборудовании и электроустановках, расположенный в г. Минусинске и Минусинском районе. Отсутствуют программы противоаварийных тренировок | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго от 19 февраля 2000 года № 49, п.п.4.5.4, 12.1, 12.2 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 17. | Не введены в эксплуатацию в установленном порядке отходящие питающие кабельные линии 10 кВ, подстанции 10/0,4 кВ в количестве 14 штук: ТП 55-23-2 – ТП 55-23-15 и отходящие воздушные линии электропередач 0,4 кВ от этих подстанций в Микрорайоне «Серебряные сосны» Минусинского района. Отсутствуют соответствующие документы. | ПТЭЭС и С, п.п. 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11 | Общество с ограниченной ответственностью «Крассети». Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 18. | Отсутствуют оперативные схемы, ремонтные схемы соединений энегообъектов: ТП55-23-1 и вновь включенных энегообъектов: кабельных линий 10 кВ и подстанций, получающих питание от ТП55-23-1 в микрорайоне «Серебряные сосны» Минусинского района | ПТЭЭС и С, п.п.1.7.9, 1.7.11, 6.6.4 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 19. | Не выполнены работы по техническому обслуживанию энергообъектов: подстанций в соответствии с многолетним планом графиком ремонтов энергообъектов Минусинского участка ООО «Крассети» на | ПТЭЭС и С, п.п.1.6.1, 1.6.3, 1.6.6, 1.6.12 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинско |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | 2020 год. Отсутствует соответствующая документация. | | му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 20. | Многолетний план-график ремонтов энергообъектов Минусинского участка ООО «Крассети» не утверждён главным инженером. | ПТЭЭС и С, п.п.1.6.1, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.9 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 21. | Отсутствует паспорт на КЛ-10 кВ, питающий ВЛ-10 кВ, Ф1 и ТП-1960. Отсутствуют исполнительные схемы ВЛ-10 кВ Ф1, Ф1-31 | ПТЭЭС и С, п.п.1.7.1, 5.8.9 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 22. | Отсутствуют паспорта на эксплуатируемые кабельные линии 10 кВ. питающие подстанции 10/0,4 кВ в количестве 14 штук: ТП 55-23-2 – ТП 55-23-15 в микрорайоне «Серебряные сосны» Минусинского района, на которые самостоятельно подано напряжение | ПТЭЭС и С, п.п.1.7.1, 5.8.9 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 23. | Отсутствует эксплуатационная документация по эксплуатации ВЛ-10 кВ, ВЛ-0, 4 кВ, КЛ-10 кВ. | ПТЭЭС и С, п.п.5.7.17, 1.6.4, 1.6.6, 5.8.12 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 24. | Не проведено техническое обслуживание, ремонт и испытание установленного и обслуживаемого (подстанции, воздушные линии электропередач, кабельные линии) и самостоятельно введенного в эксплуатацию электрооборудования в микрорайоне «Серебряные сосны» Минусинского района в соответствии с | ПТЭЭС и С, п.п.1.6.3, 5.4.30, 5.7.16, 5.8.21, 5.10.6, 5.10.7, 1.2.3, 1.2.4 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО |

| | | | |
|-----|---|---------------------------|--|
| | установленными требованиями | | "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 25. | ТП -1960, г. Минусинск: Неисправно освещение шкафа РУ низкого освещения | ПТЭЭС и С, п.5.12.1 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 26. | ТП -1960, г. Минусинск: на оборотных сторонах панелей щитов ВН, НН не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование | ПТЭЭС и С, п.5.4.14 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 27. | ТП -1960, г. Минусинск: не установлена защита выхода СИП из щита НН на ВЛ-0, 4 кВ. | ПУЭ-6, п.2.3.15 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 28. | ТП -1960, г. Минусинск: трансформатор не зафиксирован на опорных балках ТП после ремонта. | ПТЭЭС и С, п.1.6.1, 1.6.3 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 29. | Не заделаны отверстия в полу ТП -1960, доступно для попадания животных | ПТЭЭС и С, п.5.4.4 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 30. | При входе в трансформаторные камеры не установлены барьеры | ПУЭ-7, п. 4.2.29 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 31. | На линейном разъединителе ТП -1960 заземляющие ножи установлены в сторону линии. привод установлен на высоте, не позволяющей осуществлять управление с поверхности земли. Привод разъединителя не заперт. | ПТЭЭС и С, п.5.4.11, ПУЭ-7, п.п.4.2.123 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 32. | ВЛ-10 кВ, Ф1-14: в пролетах оп.1-7 расстояние от веток деревьев до проводов менее нормы, требуется расчистка трассы ВЛ | ПТЭЭС и С, п.5.7.8, 5.7.16 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 33. | В ТП -1960 демонтирована перегородка из негорючего материала, отделяющая камеру для трансформатора от РУ-0, 4 кВ | ПТЭЭС и С, п. 5.4.1, ПУЭ-7, п.4.2.98 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 34. | У привода линейного разъединителя ТП - 1960, установленного на опоре ВЛ, не нанесено диспетчерское наименование | ПТЭЭС и С, п. 5.4.14, ПУЭ-7, 2.5.24 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 35. | ТП 25-11, район с. Топольки: у привода линейного разъединителя ТП, | ПТЭЭС и С, п.п.5.4.11, 5.4.14, ПУЭ-7, 2.5.24 | Заместитель начальника |

| | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|
| | установленного на опоре ВЛ, не нанесено диспетчерское наименование, привод не заперт | | участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 36. | ТП -25-11, район с. Топольки: Неисправно освещение шкафа РУ низкого освещения | ПТЭЭС и С, п.5.12.1 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 37. | ТП -25-11, район с. Топольки: на оборотных сторонах панелей щитов ВН, НН не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. У предохранителей ПК-10 в РУ-10 кВ не нанесены надписи, указывающие номинальные токи плавких вставок. | ПТЭЭС и С, п.5.4.14 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 38. | Не заделаны отверстия в полу ТП -25-11, доступно для попадания животных | ПТЭЭС и С, п.5.4.4 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 39. | При входе в трансформаторные камеры ТП -25-11 не установлены барьеры | ПТЭЭС и С, п.1.1.7, ПУЭ-7, п. 4.2.29 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 40. | ТП-25-11, район с. Топольки: имеется течь трансформаторного масла из-под верхней крышки кожуха, имеется низкий уровень масла в маслоуказательном окне | ПТЭЭС и С, п.п. 5.4.1, 5.3.1, 5.3.11 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | | ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 41. | В ТП-25-11 не установлены перегородки из негорючего материала, отделяющие камеру для трансформатора от РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ | ПТЭЭС и С, п. 5.4.1, ПУЭ-7, п.4.2.98 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 42. | ТП 25-15, район с. Топольки: у привода линейного разъединителя ТП, установленного на опоре ВЛ, не нанесено диспетчерское наименование, привод не заперт | ПТЭЭС и С, п.п.5.4.11, 5.4.14, ПУЭ-7, 2.5.24 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 43. | ТП -25-15, район с. Топольки: Неисправно освещение шкафа РУ низкого освещения | ПТЭЭС и С, п.5.12.1 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 44. | ТП -25-15, район с. Топольки: на оборотных сторонах панелей щитов ВН, НН не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. У предохранителей ПК-10 в РУ-10 кВ не нанесены надписи, указывающие номинальные токи плавких вставок. | ПТЭЭС и С, п.5.4.14 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 45. | Не заделаны отверстия в полу ТП -25-15, доступно для попадания животных | ПТЭЭС и С, п.5.4.4 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | | му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 46. | При входе в трансформаторные камеры ТП-25-15 не установлены барьеры | ПТЭЭС и С, п.1.1.7, ПУЭ-7, п. 4.2.29 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 47. | В ТП-25-15 не установлены перегородки из негорючего материала, отделяющие камеру для трансформатора от РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ | ПТЭЭС и С, п. 5.4.1, ПУЭ-7, п.4.2.98 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 48. | В расширительном баке трансформатора ТП-25-15 не нанесены температурные отметки, не просматривается цвет силикагеля, загрязнено | ПТЭЭС и С, п.п.5.4.1, 5.3.1, 5.3.11 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 49. | СКТП – 3460, район с. Топольки: у привода линейного разъединителя ТП, установленного на опоре ВЛ, не нанесено диспетчерское наименование, привод не заперт. Привод установлен на высоте, не позволяющей осуществлять управление с поверхности земли. | ПТЭЭС и С, п. 5.4.11, 5.4.14, ПУЭ-7, п.2.5.23, 4.2.123 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 50. | Привод разъединителя СКТП-3460 не присоединён к земле отдельным заземляющим проводником, присоединен к заземляющему проводнику, проложенному от рамы разъединителя | ПТЭЭС и С, п. 5.10.3 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | | "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 51. | Не заделаны отверстия в полу СКТП - 3460, доступно для попадания животных | ПТЭЭС и С, п.5.4.4 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 52. | СКТП -3460: при входе в трансформаторные камеры не установлены барьеры | ПТЭЭС и С, п.1.1.7, ПУЭ-7, п. 4.2.29 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 53. | СКТП -3460: допущен слив трансформаторного масла на землю, не выполнен маслоприемник | ПТЭЭС и С, п. 1.1.7, ПУЭ-7, п.п.4.2.69, 4.2.103 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 54. | СКТП -3460: район с. Топольки: Неисправно освещение шкафа РУ низкого освещения | ПТЭЭС и С, п.5.12.1 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 55. | СКТП -3460: район с. Топольки: на оборотных сторонах панелей щитов ВН, НН не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. У предохранителей ПК-10 в РУ-10 кВ не нанесены надписи, указывающие номинальные токи плавких вставок. | ПТЭЭС и С, п.5.4.14 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокамен ск по Минусинско му району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 56. | Не заделаны отверстия в полу СКТП - 3460, доступно для попадания животных | ПТЭЭС и С, п.5.4.4 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 57. | При входе в трансформаторные камеры СКТП -3460: не установлены барьеры | ПУЭ-7, п. 4.2.29 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 58. | В СКТП -3460: не установлены перегородки из негорючего материала, отделяющие камеру для трансформатора от РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ | ПТЭЭС и С, п. 5.4.1, ПУЭ-7, п.4.2.98 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 59. | СКТП -3459: район с. Топольки: на оборотных сторонах панелей щитов ВН, НН не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. У предохранителей ПК-10 в РУ-10 кВ не нанесены надписи, указывающие номинальные токи плавких вставок. | ПТЭЭС и С, п.5.4.14 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 60. | СКТП -3459, район с. Топольки: у привода линейного разъединителя ТП, установленного на опоре ВЛ, не нанесено диспетчерское наименование, привод не заперт | ПТЭЭС и С, п.п.5.4.11, 5.4.14, ПУЭ-7, 2.5.24 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 61. | Нейтральный вывод трансформатора и кожух СКТП-3459 не присоединены к | ПТЭЭС и С, п.5.10.3 | Заместитель начальника |

| | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|
| | земле. | | участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 62. | В СКТП -3459: не установлены перегородки из негорючего материала, отделяющие камеру для трансформатора от РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ | ПТЭЭС и С, п. 5.4.1, ПУЭ-7, п.4.2.98 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 63. | СКТП -3459: район с. Топольки: Неисправно освещение шкафа РУ низкого освещения | ПТЭЭС и С, п.5.12.1 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 64. | Привод разъединителя СКТП-3459 не присоединён к земле отдельным заземляющим проводником, присоединен к заземляющему проводнику, проложенному от рамы разъединителя | ПТЭЭС и С, п. 5.10.1, 5.10.3 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 65. | СКТП-3459, район с. Топольки: на расширительном баке трансформатора не нанесены температурные отметки, силикагель в расширительном баке изменил окраску на розовый, требуется замена | ПТЭЭС и С, п. 5.4.1, 5.3.1, 5.3.11 | Заместитель начальника участка пгт. Краснокаменск по Минусинскому району ООО "Крассети" Сизов Л.Б. |
| 66. | Аварийный неснижаемый запас Краснокаменского участка отсутствует в месте хранения. | ПТЭЭСиС, п .5.7.24 | ООО «Крассети» |

| | | | |
|-----|---|--------------------|-------------------|
| 67. | В положении Краснокаменского участка не распределены границы и функции по обслуживанию, эксплуатации, ремонта, электрооборудовании ОРУ-35 кВ, ВЛ-35 кВ. | ПТЭЭСиС, п. 1.1.2 | ООО «Крассети» |
| 68. | В Краснокаменском участке не определен персонал для производства оперативных переключений на электрооборудовании 35 кВ. | ПТЭЭСиС, п. 1.1.2 | ООО «Крассети» |
| 69. | Нормальные и ремонтные схемы электрических соединений не пере утверждены техническим руководителем энергообъекта. | ПТЭЭСиС, п. 6.6.4 | ООО «Крассети» |
| 70. | Осмотры электрооборудования и проверка оперативной документации подстанции 35/6 кВ «Краснокаменская, ВЛ-35 кВ проводится административно-техническим персоналом не имеющим полномочий согласно положения об Краснокаменском участке и должностных инструкций. | ПТЭЭСиС, п. 1.7.7 | ООО «Крассети» |
| 71. | ПС 35/6 кВ «Краснокаменская»: на отходящих и подходящих кабелях ОД-2 35 кВ не читаема маркировка. | ПТЭЭСиС, п. 5.9.19 | ООО «Крассети» |
| 72. | ПС 35/6 кВ «Краснокаменская»: на отходящих и подходящих кабелях ОД-1 35 кВ не читаема маркировка. | ПТЭЭСиС, п. 5.9.19 | ООО «Крассети» |
| 73. | ПС 35/6 кВ «Краснокаменская»: в шкафу управления привода КЗ-2 35 кВ 2Т не читаема маркировка проводов и кабелей. | ПТЭЭСиС, п. 5.9.19 | ООО «Крассети» |
| 74. | ПС 35/6 кВ «Краснокаменская»: в шкафу управления привода КЗ-2 35 кВ 1Т не читаема маркировка проводов и кабелей, свободные жилы неизолированы. | ПТЭЭСиС, п. 5.9.19 | ООО «Крассети» |
| 75. | ПС 35/6 кВ «Краснокаменская»: в шкафу управления приводов СР-1 35 кВ не читаема маркировка проводов и кабелей. | ПТЭЭСиС, п. 5.9.19 | ООО «Крассети» |
| 76. | ПС 35/6 кВ «Краснокаменская»: в шкафу управления приводов СР-2 35 кВ не читаема маркировка проводов и кабелей. | ПТЭЭСиС, п. 5.9.19 | ООО «Крассети» |

| | | | |
|-----|---|--------------------|-------------------|
| 77. | Персоналом службы РЗА организации не проводится периодические осмотры панелей и пультов управления электрооборудования ПС 35/6 кВ «Краснокаменская». | ПТЭЭСиС, п. 5.9.17 | ООО «Крассети» |
| 78. | Для защиты работающих от отравления или удушения газами, образующимися при горении электроизоляционных и других материалов при авариях и пожарах в ЗРУ 6 кВ в ПС 35/6 кВ «Краснокаменская» персонал Краснокаменского участка не укомплектован изолирующими противогазами. | ИПиИСЗ, п. 4.4.2 | ООО «Крассети» |
| 79. | В организации не определен оперативный персонал для контроля правильности положения переключающих устройств на панелях и шкафах РЗА, крышек испытательных блоков; контроль исправности предохранителей или автоматических выключателей в цепях управления и защит; контроль работы устройств РЗА по показаниям имеющихся на аппаратах и панелях (шкафах) устройств внешней сигнализации и приборов. | ПТЭЭСиС, п. 5.9.16 | ООО «Крассети» |
| 80. | На подстанции 35/6 кВ «Краснокаменская» не организовано оперативно диспетчерское управление (не определен перечень лиц относящихся к оперативно диспетчерскому персоналу). | ПТЭЭСиС, п. 6.1.1 | ООО «Крассети» |

Перечень нормативно технической документации:


ПРП - «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 19 февраля 2000 года № 49, зарегистрированы в Министерстве Юстиции РФ 16 марта 2000 года, регистрационный № 2150.

ПТЭЭСиС- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», (Утверждены Приказом Министерства Энергетики РФ от 19 июня 2003 года № 229. зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 20 июня 2003года, регистрационный № 4799).

ИПиИСЗ- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.08.2003 №261.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки оформлен на 18 листах в 2-х экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела
по надзору в электроэнергетике -
Председатель комиссии




Бобылев А.С.

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Законный представитель ООО «Крассети»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” сентября 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)